



FICHA TÉCNICA URBATRINE 5 PH

NOMBRE COMERCIAL: URBATRINE 5 PH

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Piretroides

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): **Deltametrina:** (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R, 3R)-3-(2, 2 Dibromovinil)-2, 2- dimetilciclopropanocarboxilato, **5.00%**

(Equivalente a 50.76 g/Kg)

Inertes portadores, diluyente y humectante, **95.00 %**

REG: RSCO-URB-INAC-0119-0499-002-5.0

TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida/Polvo humectable/piretroide

CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Temperatura de fusión: 98–101 °C, Peso específico: 1.9698, Peso molecular: 505.21 g/mol (Del ingrediente activo).

MODO DE ACCIÓN: **URBATRINE 5 PH** es un insecticida piretroide, con efecto residual y repelente, que actúa por contacto e ingestión en el control de moscas, cucarachas, mosquitos, triatomas, hormigas, chinches, arañas, alacranes en interiores y exteriores tales como: industria de alimentos, hospitales o centros de salud, industrias clínicas, casas, hoteles, restaurantes, almacenes, transporte, mercados, oficinas, escuelas.

USOS AUTORIZADOS: Autorizado para el control de las siguientes plagas: moscas, mosquitos, hormigas, chinches, triatomas, cucarachas, arañas y alacranes.

FICHA TÉCNICA URBATRINE 5 PH



PLAGAS, DOSIS E INDICACIONES:

PLAGAS	DOSIS g/L de agua	OBSERVACIONES
MOSCAS (<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia spp</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i>) HORMIGAS (<i>Lasius niger</i> , <i>Solenopsis invicta</i> , <i>Monomorium mínimum</i> , <i>Monomorium pharaonis</i>) CHINCHES (<i>Cimex lectularius</i>) TRIATOMAS (<i>Rhodnius prolixus</i>)	5	1 LITRO DE MEZCLA PARA 25 m ² (10L para 250 m ²)
CUCARACHAS (<i>Blatella germanica</i> , <i>Blata orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i>)	10	
ARAÑAS (<i>Latrodectus spp</i>) ALACRANES (<i>Centruroides spp</i>)	10 – 20	
MOSQUITOS (<i>Aedes spp</i> , <i>Anopheles spp</i> , <i>Culex spp.</i>)	12.5	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: La residualidad del producto es de 2 a 4 meses, utilizar periodos de aplicación cortos, cuando se presenten infestaciones altas.

TIEMPO DE RENTRADA: Se recomienda ventilar las áreas tratadas e ingresar después de 30 minutos de terminada la aplicación.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Usando el equipo de protección personal, cortar con ayuda de unas tijeras la parte superior de la bolsa o sobre, tener cuidado de no tener contacto con el producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Adicionar la mitad del total de agua que se utilizará en la elaboración de la mezcla al tanque del equipo, agregar la cantidad indicada de **URBATRINE 5 PH**, cerrar el tanque y agitar vigorosamente durante 5 a 10 segundos, hasta lograr formar una mezcla homogénea, después adicionar lentamente

FICHA TÉCNICA URBATRINE 5 PH



la otra mitad de agua. Siempre considerar el volumen final a ocupar, para obtener un resultado óptimo.

Aplicar directamente sobre las áreas donde se encuentran localizadas las plagas, o por donde transiten frecuentemente.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en áreas cerradas mientras se encuentren ocupadas por personas o animales. Si hay contacto con productos de reacción alcalina fuerte, se puede inactivar el producto.

ESTE PRODUCTO NO DEBE DE MEZCLARSE CON OTROS AGROQUÍMICOS DEBIDO A QUE NO SE CONOCEN LOS DATOS DE INCOMPATIBILIDAD.



Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Pagina web: <http://www.tridente.com.mx>