

“USO VETERINARIO”
“CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

CYPERTOP CE™

Cipermetrina 20%

Insecticida Acaricida/ Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

Cipermetrina: (+-) Alfa ciano (3-Fenoxifeni) (+-) cis/trans 3
- (2,2 dicloroetenil)-2,2 dimetil ciclopropano carboxilato.
(Equivalente a 200 g de i.a / L a 20 ° C)

% EN PESO
NO MENOS DE 20.36%

INGREDIENTES INERTES:

Butóxido de Piperonilo
Disolvente, emulsificantes y compuestos relacionados

10 %
NO MÁS DE 69.64%
TOTAL 100.00%

REG. RSCO-PEC-INAC-0111-464-009-020

CONTENIDO NETO:



TITULAR DEL REGISTRO:

LABORATORIOS SALUD ANIMAL S.A. DE C.V.
ORINOCO No. 26 5to. PISO COL. MARIA DEL CARMEN
03570 MEXICO, D.F.

Fecha de Fabricación:

No. De Lote:

Fecha de Caducidad:

Dos años a partir de la fecha
de Fabricación

HECHO EN MÉXICO

DISTRIBUIDO POR:



Av. Vía Morelos No.33 Col. San Pedro Xalostoc, Ecatepec.
Edo de México C.P. 55310 Tel. 5755-7940 y 5569-1886.



“INSTRUCCIONES DE USO”

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

CYPERTOP C.E. es un insecticida y acaricida para su uso pecuario.

Recomendado para utilizarse en instalaciones pecuarias como: corrales, establos, zahúrdas y gallineros. Contra insectos rastreros como: cucarachas *Blatella germanica* *B. orientalis*, hormigas Familia *Formicidae*, alacranes Orden *Scorpionida*, arañas orden *Araneae*, 10 ml de **CYPERTOP C.E.** por litro de agua.

Contra insectos voladores como: moscas: *Musca domestica*, *Haematobia irritans*, *Stomoxys calcitrans*, *Fannia canicularis*, mosquitos *Anopheles spp*, 5ml de **CYPERTOP C.E.** por litro de agua.

Aplique **CYPERTOP C.E.** en todas las superficies, grietas, rendijas y puntos clave donde pasan, transitan o se esconden las plagas, tales como: paredes, techos, vigas, tubos, cobertizos, rincones y esquinas; inspeccione los sitios donde proliferan los insectos o los lugares por los que entran a las instalaciones. Asperjar un litro de la mezcla por cada 33 metros cuadrados.

ACAROS: Bovinos: *Chorioptes bovis*. **Perros:** *Demodex canis*, *Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor variabilis*.

Ovejas: *Demodex bovis* y *Psoroptes bovis*.

PULGAS: Bovinos y Ovejas: *Damalinia ovis*. **Perros:** *Ctenocephalides canis*.

Gatos: *Ctenocephalides felis felis*.

PIOJOS: Aves: *Menopon gallinae* **Cerdos:** *Haematopinus suis*.

Perros: *Trichodectes canis*. **Ovejas:** *Linognathus ovillus* y *L. Pedalis*.

MOSCAS: Ovejas: *Melophagus ovinus*.

Al bañar a los animales usar guantes de látex. Por inmersión usar 1 ml de **CYPERTOP C.E.** por litro de agua y para asperjar a los animales 2 ml de **CYPERTOP C.E.** por litro de agua.

Se recomienda de 3 a 8 baños con un intervalo de 10 días dependiendo de la severidad del caso. Durante el baño evite el contacto del producto con ojos y nariz de los animales.

Método para preparar y aplicar el producto:

Método para preparar 16 litros de emulsión: la preparación se hace en una cubeta de 20 L, vierta 40ml de **CYPERTOP C.E.** (Utilice una probeta graduada) y agregue un litro de agua, agite circularmente para formar una emulsión concentrada, agregar 15L mas de agua y agitar circularmente con una varilla de metal o madera, transfiera la emulsión preparada al aspersor, calibre la boquilla de aspersión y aplique el producto, evite en lo posible el contacto con los ojos y nariz de los animales.

No aplicar **CYPERTOP C.E.** cuando falten 15 días o menos para el sacrificio de los animales para consumo humano.

Peligro de Toxicidad.

Este producto puede ser toxico a especies no recomendadas en esta etiqueta y en animales menores de 20 días de edad, animales enfermos, heridos desnutridos o estresados.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Evite inhalación y vapores. No coma beba o fume durante la aplicación. Use el equipo de protección adecuado (guantes, goggles, mascarilla, gorra y overol). Después de la aplicación báñese cuidadosamente, cámbiese de ropa y descontamine el equipo con detergente y una solución alcalina.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”

“MANTENGASE FUERA AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.

“LÁVASE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS: Retire al paciente de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto y manténgalo en un sitio bien ventilado para evitar hipotermia. Si el producto cae en la piel lávese de inmediato con abundante agua y jabón. Si el producto salpica los ojos, lávese con agua corriente durante 15 minutos y procure atención médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca al vómito, administre carbón medicinal rápidamente con bastante agua, nunca administre nada por vía oral en pacientes en estado inconsciente.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: La cipermetrina pertenece al grupo químico de los piretroides. Síntomas de Intoxicación: ningún caso de intoxicación en humanos ha sido registrado bajo condiciones de laboratorio se pueden presentar algunos signos inespecíficos como sedación, disnea, exoftalmia, postura encorvada y piel arrugada. No se conoce antídoto específico, aplique tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”

“EN CASO DE DERRAMES SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA) COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES** (PECES INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTIA: TUCAGRO S.A. DE C.V., garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier consulta a su distribuidor de su localidad.