

“USO URBANO”

CIPERTRAX 40 WP TM

Cipermetrina
Insecticida Piretroide / Polvo Humectable

COMPOSICION PORCENTUAL

Ingrediente Activo:	% en peso
Cipermetrina: (RS)- α -ciano-3-fenoxibencil (1RS; 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 400 g de i. a. /Kg)	NO MENOS DE 40.00%
Ingredientes Inertes: Diluyentes y compuestos relacionados	NO MÁS DE 60.00%
	TOTAL: 100.00%

REG. RSCO-URB-INAC-0111-X0023-002-040

FECHA DE VENCIMIENTO: 02 / 02 / 2022

CONTENIDO NETO:



**NOCIVO EN CASO DE INGESTION
NOCIVO SI SE INHALA**

TITULAR DEL REGISTRO:

UPL AGRO S.A. DE C.V.

Av. Gabriel Mancera No. 1815-402
Col. Del Valle, C.P. 03100, Ciudad de México
Tel: (55) 41 96 70 31 Al 37
Fax: (55) 41-96 70 39

Fecha de Fabricación:

No. De Lote:

Fecha de Caducidad:

Dos años a partir de la fecha
de Fabricación

HECHO EN MÉXICO

DISTRIBUIDO POR:



Av. Vía Morelos No.33 Col. San Pedro Xalostoc, Ecatepec.
Edo de México C.P. 55310 Tel. 5755-7940 y 5569-1886.



PRECAUCION

“INSTRUCCIONES DE USO”
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

CIPERTRAX 40 WP se utiliza para tratar edificios, casa habitación, hospitales, laboratorios, áreas libres de alimentos, almacenes, bodegas, escuelas, establecimientos para la elaboración y procesamiento de alimentos (En áreas autorizadas).

Nombre común	Nombre Científico	Dosis CYPERTRAX 40 PH / L de agua	Indicaciones para aplicación
Mosca doméstica	<i>Musca domestica</i>	2.5 g	Aspersión dirigida a los insectos voladores, o residual en paredes y techos
Mosquito común	<i>Aedes aegypti, Culex spp</i>		
Mosquito del paludismo	<i>Anopheles spp</i>		
Mosca del establo	<i>Stomoxys calcitrans</i>		
Avispas	<i>Vespa spp</i>		
Cucaracha alemana	<i>Blatella germanica</i>	2.5 g	Rociar la emulsión a razón de 1 litro para cada 25 m de superficie. Tratar escondrijos, ranuras, agujeros y debajo de tarimas, tapetes y detrás de muebles.
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>		
Cucaracha oriental	<i>Blatta orientalis</i>		
Grillo	<i>Acheta domestica</i>		
Pescadito de plata	<i>Leptima saccharina</i>		
Chinche hocicona	<i>Triatoma spp</i>		
Chinche de cama	<i>Cimex lectularius</i>		
Pulgas	<i>Xenopsylla cheopis</i> <i>Ctenocephalides felix</i>		
Hormigas	<i>Monomorium pharaonis</i> <i>Solenopsis xiloni</i>		
Araña viuda	<i>Latrodectus mactans</i>		
Araña	<i>Lycosa spp</i>		
Alacrán	<i>Centruroides spp</i>		
Termita subterránea	<i>Reticulitermes flavipes</i>		

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS. Para mayor seguridad del personal y de personas que vivan o laboren en el lugar, esperar 30 minutos para regresar a las áreas tratadas.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN. Deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la re-infestación lo justifique.

FORMA DE ABRIR EL EVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, corte cuidadosamente con tijeras la parte superior del sobre, realice esta operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto. Para Tarro: use guantes para esta operación. Quitar la tapa y el sello de seguridad.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

- Añada la mitad (1/2 litro) de agua limpia al depósito del aspersor o rociador.
- Añada la dosis recomendada del producto en el depósito del aspersor.
- Agregue agua hasta llenar el aspersor.
- Cierre el depósito del aspersor
- Agite el aspersor para disolver el polvo.
- Coloque el tanque a la presión recomendada por el fabricante
- Aplice el insecticida de acuerdo a la tabla de recomendaciones indicadas anteriormente. Antes de aplicar se debe limpiar el area de zonas de acceso de las plagas. Aplicar en las superficies y grietas de tal manera que queden bien cubiertas hasta que casi se escurra la solución. Si existen problemas de re-infestación, habrá que aplicar tratamientos repetidos. No aplicar directamente a los productos alimenticios ni tampoco a las superficies en las cuales los alimentos se almacenan, preparan o comen.

Para tener un mejor manejo de insecticidas recomendamos utilizarlo por 3 meses continuos y realizar una rotación de con un fosforado o bien utilizar durante 3 meses y rotar con un regulador de crecimiento (IGR) al 4to mes a dosis altas.

CONTRAINDICACIONES: No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

TUCAGRO., S. A. de C.V. Av. Vía Morelos Núm. 33, Col. San Pedro Xalostoc, C.P. 55310, Ecatepec, Edo. De México.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

Durante el uso y manejo utilice ropa de protección adecuada, como gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Durante el llenado del equipo de aplicación, hágalo a favor de la dirección del viento, evitando la caída del producto. Al terminar su jornada diaria, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. Lave con agua y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”

“MANTÉNGASE FUERA AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”

“LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN”

“NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”

“LOS MENOS DE 18 AÑOS NO DEBEN DE MANEJAR ESTE PRODUCTO”

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”

“EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON LE MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS.

EN CASO DE INGESTIÓN: Elimine por medio de lavado gástrico (agua con sal) y provocando mantener la presión sanguínea y la ventilación respiratoria (que no deje de respirar) si esta inconsciente no realice nada y lleve inmediatamente con el médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos y posteriormente llevar con el médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Retirar la ropa para evitar la absorción y lave inmediatamente con agua y jabón, lleve con el medico inmediatamente.

EN CASO DE INHALACIÓN: Retire a la persona de las áreas expuestas y llévela a un lugar con aire fresco manteniendo abrigado a la persona, si deja de respirar dar respiración artificial. Consiga ayuda médica.

RECOMENDACIONES AL MEDICO.

SINTOMAS DE INTOXICACION.

CIPERTRAX 40 WP pertenece al grupo químico de los piretroides.

Antídoto y tratamiento: No administre leche, crema u otras sustancias que contengan grasas vegetales o animales, porque podrían incrementar la absorción de cipermetrina. La estimulación del sistema nervioso central podría ser controlada con sedantes (por ejemplo barbitúricos). En caso de ingestión aplique un lavado gástrico con tubo endotraqueal. Este producto no tiene antídoto, por lo cual deberá proporcionarse tratamiento sintomático y medidas de soporte.

Signos y síntomas de intoxicación: Nerviosismo, ansiedad convulsiones. alergias en la piel, estornudos y rigidez de nariz.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX 01-800-00-928-00; 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659 servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUY EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUCNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

“EN CASO DE DERRAMES SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA)

TUCAGRO., S. A. de C.V. Av. Vía Morelos Núm. 33, Col. San Pedro Xalostoc, C.P. 55310, Ecatepec, Edo. De México.



COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRETRES DE SANGRE CALIENTE (MAMIFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES XTREMADAMENTE TOXICO PARA NIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y PLANTAS ACUATICAS, ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR O CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

GARANTIA: TUCAGRO S.A. DE C.V., garantiza la calidad invariable de este producto, peor no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier consulte a su distribuidor de su localidad.

