

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Delkop es un insecticida que pertenece al grupo de los piretroides y se recomienda para el control de las plagas abajo indicadas. Se puede utilizar para tratar edificios, casas, hospitales, laboratorios, almacenes, bodegas, tiendas, escuelas y establecimientos para la elaboración de alimentos. En el cuadro de recomendaciones se especifican de manera detallada las áreas a tratar, de acuerdo a las plagas autorizadas.

PLAGAS	DOSIS MI/ L de agua		PREPARACIÓN
Moscas (<i>Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Fannia spp</i>) Mosquitos (<i>Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp</i>) Hormigas (<i>Lasius niger, Monomorium pharaonis, Solenopsis spp</i>) Chinchas (<i>Cimex lectularius</i>) Pulgas (<i>Ctenocephalides canis, C. felis, Pulex irritans</i>) Piojo (<i>Rhodnius prolixius</i>)	10 mL		1 LITRO DE MEZCLA Dependiendo el equipo de aplicación y calibración del mismo rinde para 35m ²
Cucarachas (<i>Blatella germánica, Blatta orientalis, Periplaneta americana</i>)	Inicial 20 mL	Mtto. 10 mL	
Arañas (<i>Latrodectus spp</i>), Alacranes (<i>Centruroides spp</i>)	20 mL		
USOS: CASAS, RESTAURANTES, COCINAS, EDIFICIOS, ALMACENES, HOSPITALES, TRANSPORTES, INSTALACIONES PECUARIAS, ESCUELAS, OFICINAS, MERCADOS, PATIOS, LABORATORIOS, INDUSTRIA, PROCESO DE ALIMENTOS			

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: Esperar 2 horas antes de entrar al área tratada y ventilar por 30 minutos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Realizar aplicaciones a intervalos de 30 días; posterior a tres aplicaciones consecutivas de **Delkop**, se sugiere realizar una rotación del producto por otros con distinto mecanismo de acción (diferente grupo químico, no piretroide) y que estén autorizados y registrados para las plagas aquí indicadas.

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior que es el sello de inducción. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Durante el manejo y uso de **Delkop** utilice siempre su equipo de aplicación. **Delkop** se mezcla rápidamente con agua. Para preparar el producto, llene el tanque a ¼ de su capacidad, inicie la agitación y añada la dosis recomendada, añadiendo finalmente la cantidad necesaria de agua hasta lograr una mezcla del producto, siempre utilice su equipo de protección personal.

Se recomienda las siguientes acciones antes de iniciar con la aplicación:

- Realizar una inspección para identificar el problema y los posibles refugios de cada plaga.
- Sacar a cualquier animal doméstico del área a tratar
- Guardar y cubrir con bolsas plásticas todos los alimentos de consumo directo
- Orden y limpieza de las áreas a tratar
- Utilizar equipo de aplicación profesional

Durante la aplicación:

- No aplicar en presencia que carecen del equipo de protección personal, o mascotas
- Evitar escurrimientos. Si estos ocurrieran, el aplicador deberá limpiar perfectamente las superficies antes de salir del área tratada.
- No realizar aplicaciones dirigidas sobre equipos eléctricos
- Dirigir las aplicaciones en las áreas indicadas en el cuadro de recomendaciones
- No contaminar depósitos de agua (en los interiores y exteriores)

Se recomienda orden y limpieza en las instalaciones antes y después de la aplicación.

Efectúe un triple lavado del envase vacío, y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No destapar la boquilla con la boca.

CONTRAINDICACIONES: No asperjar el producto en áreas sucias o cubiertas por polvos y/o grasas, ya que puede afectar la efectividad del producto. Si el pH del agua a utilizar es ácido o alcalino, deberá adicionar un buferizante para obtener una solución con un pH neutro. Aplicar **Delkop** solo.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

Precauciones y Advertencias de Uso: Durante el uso y manejo de Delkop, siempre utilice equipo de protección personal adecuado: Overol (polietileno o algodón) o camisa de manga larga (algodón) y pantalón largo, guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla (filtros contra polvos orgánicos), lentes de seguridad, gorra impermeable y zapatos cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Secar al sol y guardarlo de manera separada a la ropa de uso común, y bajo llave en un lugar fresco.

- Lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lavese con abundante agua limpia y jabón.
- Durante el manejo y uso del producto no consuma alimentos, bebidas y fume.
- Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado.

Precauciones durante el manejo del producto:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE, NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTENGASE FUERA AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS
- LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN DE MANEJAR ESTE PRODUCTO
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA

Primeros Auxilios: Solicite atención médica mientras logra:**1. Retirar al paciente del área contaminada.****2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso**

• **Si el producto fue ingerido:** Y la persona esta CONSCIENTE delé 1 a 2 vasos de agua e induzca el vomito introduciendo el dedo a la garganta. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbon activado suspendido en agua a dosis de 0.5 – 1.0 g por kg de peso. Administre un catartico (sulfato de sodio) una hora despues del carbon activado a dosis de 1 g por kg de peso en 50 a 200 mL de agua. Si la persona esta INCONSCIENTE no le haga vomitar ni administre nada por la boca.

• **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.

• **Si se absorbió por la piel:** Bañar al paciente con abundante agua limpia y jabón por 15 minutos. Cambiarlo de ropa y mantenerlo en reposo y abrigado.

• **Si el producto cayó en los ojos:** Lavar por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

• **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua limpia y jabón.

3. Si la respiración o el corazón fallan, dar un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras el médico llega.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA**Recomendaciones al Médico DELKOP pertenece al grupo químico de los piretroides.**

• **Signos y síntomas de intoxicación:** Los efectos por sobreexposición son resultado de la ingestión, inhalación o el contacto con al piel u ojos. Los síntomas por sobreexposición incluyen escurrimientos nasal, temblores y convulsiones. El contacto de este producto con la piel puede producir erupciones, ardor, hormigueo y adormecimiento, los cuales son reversibles en 12 horas.

• **Antídoto y tratamiento:** Delkop no tiene antídoto específico, por lo tanto debiera hacerse un tratamiento sintomático y cuidados de soporte. En caso de ingestión puede efectuarse un lavado gástrico.

Medidas para Protección del Ambiente:

• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, DRENAJES O DEPÓSITOS DE AGUA ARTIFICIAL O NATURAL, LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

• MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GETSION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REDISTRO ANTE LA SEMARNAT.

• EN CASO DE DERRAMES SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA) COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.

GARANTIA: TUCAGRO S.A. DE C.V., garantiza la calidad invariable de este producto, peor no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier consulte a su distribuidor de su localidad.